



MÉMO CALENDRIER · CHAT

Vaccins et vermifuges : les âges qui comptent

Le socle félin s'appelle typhus et coryza, en trois injections : les anticorps de la mère neutralisent souvent les deux premières, et c'est la dose de 16 semaines qui protège vraiment. La leucose se dépiste avant de se vacciner.

Repères courants en France pour un chat en bonne santé

Âge	Vaccination	Vermifuge
3 à 7 semaines	Encore avec sa mère	Toutes les 2 semaines
8 semaines	1re injection : typhus et coryza	Traitement
9 à 11 semaines	Rien de prévu	Traitement
12 semaines	2e injection, leucose comprise	Traitement
16 semaines	3e injection, la plus importante	Passage au mensuel
4 à 6 mois	Rien de prévu	Tous les mois
12 mois	Premier rappel annuel	Rythme adulte
Adulte	Rappel annuel	4 fois par an minimum

La leucose se décide selon le mode de vie et se dépiste par prise de sang avant la première injection : vacciner un chat déjà porteur ne sert à rien. La rage devient obligatoire pour voyager, aller en Corse ou outre-mer. Côté vermifuge, un chat qui chasse passe au rythme mensuel, et le ténia se transmettant par les puces, il faut traiter les deux en même temps.

Jamais un produit prévu pour le chien

La perméthrine de nombreuses pipettes canines provoque chez le chat des convulsions souvent mortelles, même à dose réduite et même par simple contact. Antipoison 24 h/24 : CNITV Lyon 04 78 87 10 40.

Les échéances datées de votre chat : calcul-animaux.fr/chat/calendrier-vaccins/

Source : recommandations vaccinales félines de la WSAVA et de l'ABCD, vermifugation ESCCAP France · Repère indicatif, ne remplace pas un avis vétérinaire